Wykonawca projektu:

Egzemplarz nr **1**

INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 664-610-076, 602-618-613
e-mail: biuro@inbudcontrol.pl
www.inbudcontrol.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2

Inwestor: Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Adres obiektu: województwo lubelskie, powiat radzyński, miasto Radzyń Podlaski

Jednostka ewidencyjna: 061501_1 RADZYŃ PODLASKI

Działki: Obręb 0002 BIAŁA działki nr 2757/2, 2760;
Obręb 0001 RADZYŃ MIASTO działki nr 465/2, 468/2, 469/2, 473/2, 477/6, 645/3, 682, 683/2, 788/1, 788/3, 809, 2013/1, 2135, 3181/2;

Kategoria obiektu: IV, XXII, XXV, XXVI

Autorzy:

Funkcja:	*Zakres opracowania:*	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność, nr uprawnień:*	*Data opracowania, sprawdzenia:*	*Podpis:*
Projektant:	Branża sanitarna	Janusz Smolarczyk	instalacyjna, 715/BP/94	05.04.2022 r	
Projektant:	Branża teletechniczna	inż. Leszek Parchomiuk	telekomunikacyjna, LUB/0055/ZHOT/07	05.04.2022 r	
Projektant:	Branża drogowa	inż. Paweł Wójcik	drogowa, LUB/0172/PBD/19	05.04.2022 r	
Sprawdzający:	Branża sanitarna	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna, 278/Lb/99	08.04.2022 r	
Sprawdzający:	Branża teletechniczna	mgr inż. Mirosław Głowacki	telekomunikacyjna, LUB/0054/PWOT/07	08.04.2022 r	
Sprawdzający:	Branża drogowa	mgr inż. Monika Sikorska	drogowa, LUB/0202/PWBD/16	08.04.2022 r	
Asystent projektanta:	Branża sanitarna	inż. Jakub Wasiluk	-	05.04.2022 r	
Asystent projektanta:	Branża drogowa	inż. Daniel Wójcik	-	05.04.2022 r	

SPIS TREŚCI

	Numer strony:
I. CZĘŚĆ OPISOWA	3
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	3
2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego	3
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	4
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	6
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	7
II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	9
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności	9
2. Kopie zaświadczeń potwierdzających wpis projektanta i projektanta sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego	19
3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	25
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	26
	Numer rysunku:
1. Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociągowej	1
2. Plan sytuacyjny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej	2
3. Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej	3
4. Plan sytuacyjny budowy kanału technologicznego	4
5. Przekroje normalne odbudowy drogi	5
6. Zjazdy	6

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego

Przebudowana sieć wodociągowa będzie użytkowana w celu dostarczenia wody dla mieszkańców i zamknięcie miejskiego wodociągu w pierścień dla zapewnienia większego ciśnienia i jakości wody w sieci miejskiej. Przebudowa sieci wodociągowej zapewni lepsze jej funkcjonowanie i zminimalizuje ryzyko awarii. Rozmieszczone hydranty, zaplanowane zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zapewnią odpowiednia ochronę przeciwpożarową.

Przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie użytkowana w celu odprowadzenia ścieków z poszczególnych posesji. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni lepsze jej funkcjonowanie i zminimalizuje ryzyko awarii.

Wybudowana kanalizacja deszczowa zapewni odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z ul. Warszawskiej w m. Radzyń Podlaski.

Wybudowany kanał technologiczny umożliwi umieszczenie lub eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych bez konieczności rozbiórki i tym samym niszczenia elementów drogi.

Odbudowana droga po wykonanych pracach branży sanitarnej i teletechnicznej zapewni prawidłowe prowadzenie ruchu drogowego. Wykonana kompleksowa odbudowa zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, komfortowe przemieszczanie się oraz poprawi estetykę drogi po robotach instalacyjnych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa sieci wodociągowej.

- Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek wodociągowych, ciśnieniowych PE RC Ø 225 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm i odejścia boczne sieci z rur PE Ø 40mm i Ø 63mm, PE HD 100 RC (trzywarstwowe z wtopioną metalową taśmą sygnalizacyjną), PN 10, SDR 17, (Ø 225 mm x 13,4 mm, Ø 160 mm x 9,5 mm, Ø 110 mm x 6,6 mm).
- Zaprojektowano wodociąg z rur wodociągowych, ciśnieniowych: PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 225 mm x 13,4 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 160 mm x 9,5 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 110 mm x 6,6 mm).
- Zaprojektowano odejścia boczne z rur wodociągowych, ciśnieniowych: PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 40 mm x 3,7 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 63 mm x 5,8 mm

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią:

- zasuwa żeliwna wodociągowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem, dn 200mm, 150 mm, 100mm, 32mm PN 10 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna,
- trójniki żeliwne wodociągowe kołnierzowe PN 1,0 MPa, dn 100mm do dn 200,
- kołnierze zaciskowe wodociągowe staliwne z pierścieniem blokującym do rur PE i PVC, dn 200mm, 150mm, 100mm PN 1,0 MPa,
- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych łuków i kolan PE (rury i kształtki winny być wyprodukowane w jednym systemie przez jednego producenta) lub żeliwnych wodociągowych łuków i kolan kołnierzowych, PN 1,0 MPa,
- hydranty nadziemne ppoż. kołnierzowe z zabezpieczeniem wyłamaniowym o średnicy dn 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna;

Łączna długość przebudowanej sieci wodociągowej: 1 141,00 m.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W miejscach rozebrania istniejącej sieci zaprojektowano kanalizację z rur PVC-U (SDR 34) SN-8 ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy Ø250 x 8,2mm i Ø200 x 5,9mm, odejścia boczne tej sieci rur PVC-U (SDR 31) SN-12 Ø160 x 4,7mm oraz studzienki rewizyjne PVC 425mm, PVC 600mm i z kręgów betonowych DN1200mm.

Łączna długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 485,00 m.

Budowa kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej: sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 400 mm, odejścia boczne (przykanaliki) kanalizacji deszczowej z rur PVC20 mm, studzienki rewizyjne dn 1200 mm, wpusty uliczne dn 600 mm. Odprowadzenie wód z zaprojektowanej kanalizacji będzie odbywało się poprzez włączenie do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej: 728,40 m.

Budowa kanału technologicznego.

Na przedmiotowym odcinku ul. Warszawskiej zaprojektowano dwa rodzaje kanału technologicznego. W pasach zieleni, ciągach pieszych i rowerowych kanał typu KTu (kanał technologiczny typu ulicznego) składający się z:

- jednej rury przepustowej (RO) typu RHDPE 125/7,1 koloru czarnego na przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej,
- trzech rur światłowodowych (RŚ) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla potrzeb systemów alarmowych lub potrzeb zarządzania drogą i ruchem drogowym,
- jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR) 40+7x10/8 koloru pomarańczowego w formie gotowego okrągłego prefabrykatu, przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych.

Pod drogami i innymi przeszkodami projektuje się kanał typu KTp (kanał technologiczny typu przepustowego) składający się z:

- rury przepustowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego. Rura osłonowa przeznaczona jest na przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej,
- rury przepustowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego stanowiącą ochronę dla trzech rur światłowodowych (RŚ) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla potrzeb systemów alarmowych lub potrzeb zarządzania drogą i ruchem drogowym i prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR) 40+7x10/8 koloru pomarańczowego w formie gotowego okrągłego prefabrykatu, przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych.

Zaprojektowano typowe studnie kablowe typu SKR-1, SKO-2g o klasie wytrzymałości „B”. Na odcinku w jezdni ul. Warszawskiej należy zastosować studnie kablowe SKO-2g o klasie wytrzymałości „D”

Łącza długość kanału technologicznego: 1 496,50 m.

Odtworzenie drogi.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano odtworzenie drogi po wykonywanych pracach instalacyjnych branży sanitarnej i teletechnicznej, w tym w szczególności robotach ziemnych i rozbiórkowych.

- klasa techniczna drogi: G ,
- kategoria ruchu: KR 2 ,
- powierzchnia jezdni odtworzonej drogi: 13 305,13 m^2 ,
- powierzchnia odtworzonych chodników: 6 113,43 m^2 ,
- powierzchnia ciągu rowerowego: 190,63 m^2 ,
- powierzchnia zjazdów: 1 300,87 m^2 ,
- powierzchnia miejsc postojowych: 630,91 m^2 ,

Na odcinku od działki nr 532/2 do skrzyżowania z ulicą I. Potockiego zaprojektowano:

- nawierzchnię jezdni i ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- chodniki z betonowej kostki brukowej typu holland koloru szarego, z wstawką żółtą przy krawędzi jezdni,
- nawierzchnię zjazdów i zatok postojowych z betonowej kostki brukowej typu holland koloru grafitowego,
- na przejściach dla pieszych żółte płytki z wypustkami dla osób słabo widzących,
- rondo o nawierzchni bitumicznej,
- pierścień ronda z kostki granitowej obramowany obustronnie granitowymi krawężnikami,

Na odcinku od skrzyżowania z ulicą I. Potockiego do skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką zaprojektowano:

- nawierzchnię jezdni z mieszanki SMA,
- chodniki z betonowej kostki brukowej typu nostalit koloru szarego, z wstawką żółtą przy krawędzi jezdni,
- nawierzchnię zjazdów i zatok postojowych z betonowej kostki brukowej typu nostalit koloru grafitowego,
- na przejściach dla pieszych żółte płytki z wypustkami dla osób słabo widzących,

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb dokumentacji wykonano 3 otwory badawcze na całej długości drogi w celu określenia rodzaju gruntów występujących w podłożu. W trakcie wykonywania wierceń przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotności gruntów.

Na badanym terenie w wykonanych otworach do głębokości 2,0 m nie napotkano wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Podczas badań napotkano:

- w otworze nr 1 – do gł. 1,4 m gleba czarna, do gł. 1,8 m piasek średni brązowy, do gł. 2,0 m piasek średni rdzawy;
- w otworze nr 2 – do gł. 2,0 m gleba czarna;
- w otworze nr 3 – do gł. 0,7 m gleba czarna, do gł. 1,2 m piasek średni beżowy, do gł. 1,5 m piasek drobny beżowy, do gł. 1,7 m piasek średni rdzawy, do gł. 2,0 m piasek średni lekko zagliniony;

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy G1. Warunki wodne określono jako dobre. W podłożu występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje się co najmniej 1.3 m powyżej wód gruntowych.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisko ani mogącym potencjalnie znacząco na środowisko oddziaływać. Zaprojektowane technologie i materiały są typowymi i sprawdzonymi technologiami, neutralnymi dla środowiska naturalnego i nie stanowią dla niego zagrożenia. Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, a tym samym są dopuszczone do stosowania przez Państwowy Instytut Higieny. Odpady powstające przy robotach rozbiórkowych, które nadają się do powtórnego wykorzystania powinny być odwiezione na składowisko. Odpady budowlane pochodzące z rozbiórki powinny być odwiezione na składowisko odpadów posiadające odpowiednie uprawnienia. Do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumenty świadczące o zagospodarowaniu materiałów odpadowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Zakres obszaru oddziaływania obiektu został wyznaczony na podstawie następujących przepisów prawa:

- Art. 5 ust. 1 pkt 9) Ustawy Prawo Budowlane:
  Brak wpływu – po zrealizowaniu inwestycji i podziale działek pozostanie zapewniony dostęp do drogi publicznej.
- Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
  Brak wpływu – nie ustalono obszaru ograniczonego użytkowania.
- Art. 234, ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne:
  Brak wpływu – po zrealizowaniu inwestycji wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane na grunty sąsiednie.

- Art. 74, ust. 3a pkt 2) Ustawy z dnia 3 października 2008 r O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
  Brak wpływu – w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia, na sąsiednich gruntach nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska.
- Art. 74, ust. 3a pkt 3) Ustawy z dnia 3 października 2008 r O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
  Brak wpływu – w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia, na sąsiednich działkach nie powstaną ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białej Podlaskiej
Wydział Gospodarki Przestrzennej

Biała Podlaska, 1994.02.28.

Nr 715/BP/94.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, ust. 2, pkt. 2, § 13, ust. 1, pkt. 4, lit. "a" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami) s t w i e r d z a s i ę, że :

Pan J A N U S Z S M O L A R C Z Y K

technik urządzeń sanitarnych

urodzony dnia [redacted]
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji: *p r o j e k t a n t a*
w specjalności *instalacyjno-inżynieryjnej* w zakresie sieci sanitarnych - obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenów.

Pan Janusz Smolarczyk jest upoważniony do:

- sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenów - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:

1) Pan J. Smolarczyk
[redacted]
2) a/a.

Z upoważnienia Wojewody
mgr inż. [redacted] Rypina
Główny Architekt Wojewódzki
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 14 czerwca 2007 r.

LOIIB.OKK.7131/4-7132/24/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / *Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.* /, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / *tekst jednolity:* Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 *z późn. zm* /, § 12, § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / *Dz. U. Nr 83, poz. 578* /

stwierdzamy, że

Pan Leszek Jan PARCHOMIUK

inżynier

[redacted]

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0055/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalności telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
mgr inż. Maria Kosler

Członek
mgr inż. Edward Woźniak

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK
dr inż. Bolesław Horyński

Otrzymują:

1. Pan Leszek Parchomiuk [redacted]
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a.

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalności telekomunikacyjnej

Pan Leszek Jan Parchomiuk

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- **projektowania , sprawdzania projektów w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,**
- **kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi ,**
- **kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,**
- **wykonywania nadzoru inwestorskiego,**
- **sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,**

II. Na mocy § 3 ust. 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- **sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności,**
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie: **telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną**
- **w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje, i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne.**

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK

dr inż. Bolesław Horyński

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.

LOIIB.OKK 7132/200/2019

DECYZJA

Na podstawie: **art. 24 ust. 1 pkt 2** ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), **art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust. 1 i 9** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Paweł WÓJCIK

inżynier

[redacted]

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0172/PBD/19

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
dr inż. Wiesław Nurek

Członek
mgr inż. Dariusz Flak

Przewodniczący
mgr inż. Jerzy Kasperek

Otrzymują:
1. **Pan Paweł WÓJCIK**
   [redacted]
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej

Pan Paweł WÓJCIK

I. Na mocy **art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4** ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

II. Na mocy **art. 15a ust. 1 i 9** ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
   - droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
   - droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust,
2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek	Członek	Przewodniczący
dr inż. Wiesław Nurek	mgr inż. Dariusz Flak	mgr inż. Jerzy Kasperek

Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie

Lublin, dnia 16 grudnia 1999 r.

Znak: ABU.OU.7342/135/99

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 12 ust 3 i 4 , art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4, ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami/ oraz § 3 ust 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r. z późn zmianami/, w związku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z późn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku **Pani Mirosławy Ireny Kobylińskiej** z dnia 15 kwietnia 1999 r. wobec złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

N a d a j ę

Pani Mirosławie Irenie KOBYLIŃSKIEJ
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska
[redacted]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

U z a s a d n i e n i e

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało, że **Pani Mirosława Irena Kobylińska:**

1. Spełniła warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazała praktykę niezbędną do uzyskania uprawnień budowlanych;
2. Złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyższego, decyzją niniejszą postanowiono jak na wstępie.

Od decyzji niniejszej służy wniesienie odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Otrzymują:

1. Pani Mirosława Irena Kobylińska
   [redacted]
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

Z up. Wojewody Lubelskiego
mgr inż. arch. [illegible]
Dyrektor
Wydziału Architektury Budownictwa i Urbanistyki

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 14 czerwca 2007 r.

LOIIB.OKK.7131/5/-7132/22/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów */ Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm. /*, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane */ tekst jednolity:* Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 *z późn. zm /*, § 12 , § 22 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie */ Dz. U. Nr 83, poz. 578 /*

stwierdzamy, że

Pan Mirosław Głowacki

magister inżynier

[redacted]

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0054/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
mgr inż. Maria Kosler

Członek
mgr inż. Edward Woźniak

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK
dr inż. Bolesław Horyński

Otrzymują:

1. Pan Mirosław Głowacki [redacted]
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a.

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności telekomunikacyjnej

Pan Mirosław Głowacki

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- **projektowania , sprawdzania projektów w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,**
- **kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi ,**
- **kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,**
- **wykonywania nadzoru inwestorskiego,**
- **sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,**

II. Na mocy § 3 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- **sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności,**
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie: **telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK

dr inż. Bolesław Horyński

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.

LOIIB.OKK7131/19-7132/19/2016

DECYZJA

Na podstawie: **art. 24 ust. 1 pkt 2** ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), **art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), **§ 13 ust. 4 pkt. 1 i 2** rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika SIKORSKA

magister inżynier

[redacted]

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0202/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
dr inż. Wiesław Nurek

Członek
mgr inż. Dariusz Flak

Przewodniczący
mgr inż. Jerzy Kasperek

Otrzymują:

1) Pani Monika SIKORSKA
[redacted]
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej

Pani Monika SIKORSKA

I. Na mocy **art. 12 ust. 1 pkt 1 ÷ 5, art. 13 ust. 3 i 4** ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

bez ograniczeń.

II. Na mocy **§ 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2** rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
- droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust,
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
dr inż. Wiesław Nurek

Członek
mgr inż. Dariusz Flak

Przewodniczący
mgr inż. Jerzy Kasperek

2. **Kopie zaświadczeń potwierdzających wpis projektanta i projektanta sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego**

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-P6W-5S4-RPR *

Pan Janusz Smolarczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3586/02

adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-S3E-9VV-LYB *

Pan Leszek Jan Parchomiuk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0145/08

adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WEQ-BG1-4B7 *

Pan Paweł Wójcik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0047/08

adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PHB-6CA-7RZ *

Pani Mirosława Kobylińska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NS2-YXK-EWI *

Pan Mirosław Głowacki o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0244/07

adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XV4-8Q6-KMG *

Pani Monika Sikorska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0088/17

adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być przekazany do realizacji.

Funkcja:	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność, nr uprawnień:*	*Data opracowania, sprawdzenia:*	*Podpis:*
Projektant:	Janusz Smolarczyk	instalacyjna, 715/BP/94	05.04.2022 r	
Projektant:	inż. Leszek Parchomiuk	telekomunikacyjna, LUB/0055/ZHOT/07	05.04.2022 r	
Projektant:	inż. Paweł Wójcik	drogowa, LUB/0172/PBD/19	05.04.2022 r	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna, 278/Lb/99	08.04.2022 r	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosław Głowacki	telekomunikacyjna, LUB/0054/PWOT/07	08.04.2022 r	
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Sikorska	drogowa, LUB/0202/PWBD/16	08.04.2022 r	

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA


526/2
m
526/2
527/1
m2
527/1
527/1
u2
529
529
530
m3
532/2
m2
533/1
533/1
m
533/3
524
ul. Warszawska
B
Bi
2341/9
2341/14
2341/14
41/9
6108
2181
1429
LsV
b2
ch.bt.
j.mb.
i.u.
o.p.
wo110
ks200
gs250
gs25
cnD80
147.78
147.66
147.61
145.12
147.43
145.09
147.88
146.88
147.77
145.38
147.33
147.42
144.94
147.18
147.05
147.11
144.80
147.29
144.69
147.11
146.11
147.35
146.26
147.01
145.91
147.37
147.38
147.44
147.01
147.14
147.09
146.57
146.66
146.58
146.9
146.28
145.21
146.34
146.3
147.8
147.5


ul. Warszawska
ul. Morelowa
535
536
538
541/3
541/6
541/9
541/10
541/12
541/18
2692
2759
2341/13
2342/1
2342/2
2343
2344/1
2344/2
2346
2347/2
Br-RIVb
RIVb
Bi
B
Bc
dr
maszt
ch.bt.
ch.kp.
i.u.
gs250
kd200
ks200
wo110


543/1
543/2
544
545/1
545/2
546/1
546/
ŁIII
B
Zp1
Zp1.1
Zp2.1
H1
ϕ160
ϕ40
ϕ110
W1
W2
Wp1
W2.1
Wp2
2349/1
2349/2
2349/3
2349/4
2347/3
2350/1
2350/3
2350/4
2367/4
2367/6
2367/8
2367/9
2760
ul. Łąkowa
RIVa
m2
b2
ch.kp.
j.mb.


GRANICA OPRACOWANIA
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Obręb 0002 Biała
Obręb 0001 Radzyń Miasto
łączy Ark nr.3
463/1
466
470
471
474
2750/2
465/1
463/2
462/2
459/1
548
547
468/1
465/2
462/3
459/2
457/2
475
473/1
469/1
469/2
466/2
463/3
473/2
788/3
788/1
2013/1
644/1
645/10
645/2
652
2367/2
2130/2
2012/3
2012/4
2367/1
2827/1
2131/2
Zp4.1
Zp5.1
Zp2
Zp3.1
Zp6.1
H2
H3
Wp3
Wp4
Wp5
Wp6
W5
W6
W6.1
W7
ø160
ø110
ø63
ø40
RIIIb
LIII
LIV
B
Bi
R
kabel ochrony katodowej


456/4
476
450/7
438/9
446/3
438/12
RIIIb
B
Bi
454/3
450/7
449/3
446/3
438/9
438/10
442/5
441/4
Zp7.1
Zp8.1
ul. Warszawska
Ø110
Ø40
W6.2
Wp8
H4
W10
Ø110
656
657
658
645/9
654
653
650/2
665
667
668
RIVa
R
Bz
Ogrodowa

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.I.6640.1218.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy	Starosta Radzyński
Wykonawca prac	Biuro Geodezyjne GEOPOL Wojciech Sprycha
Nr oraz data soprządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	dn:05.01.2022r GN.I.6640.1218.2021_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark 1

Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto; 0002 Biała
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Skala: 1:500
Sekcja: 8.163.08.05.2.3; 8.163.08.05.2.4
Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 06.12.2021r,
służy do celów projektowych
wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego

Obciążeń służebności: nie badano

Wykonał:

Oznaczenie kancelaryjne:
GN.I.6640.1218.2021

Biała Podlaska 06.12.2021r.



B
2087/4
m2
52
m5
48
438/7
440/7
477/4
6495
669
670
671
672
2252
675
Bi
ogłosz.
ch.kp.
Łączy Ark Nr 2

LEGENDA:

PE110/160 – proj. sieć. wodociągowa
PE40/63 – proj. przyłącza wod
H1– proj. hydrant nadziemny
W1– proj. węzeł wodociągowy
Zp1– proj. zaślepka
⋈ – proj. zasuwa liniowa
—✕—✕—✕— – sieć do unieczynnienia / likwidacji

Wykonawca projektu:		**INBUD CONTROL** **Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych** **ul. Armii Krajowej 4** **21-500 Biała Podlaska**
Inwestor / Zamawiający:		Miasto Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.

Nr rysunku: 1
Arkusz: 1/2
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociągowej
Skala: 1:500

Autorzy:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania, sprawdzenia:	Podpis:
Projektant:	Janusz Smolarczyk	instalacyjna 715/BP/94	05.04.2022 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna 278/Lb/99	08.04.2022 r.	
Asystent projektanta:	inż. Jakub Wasiluk	-	-	

łączy Ark Nr 1


W11
H5
W12
W13
Wp9
Zp9.1
ϕ110
ϕ40
ul. 11 Listopada
ul. Bohaterów
477/4
477/5
477/6
477/3
1078/4
1078/5
1078/6
683/2
683/1
684/2
684/1
686/1
687/1
688/1
689
690
691
692
672
2252
675
676
682
685
792
3455
48
u
u2
b
b4
m
m2
h2
i
RIVa
Bi
B
R
ogr.dsz.
ch.kp.
j.mb.
kp.


W15
W16
W15.1
W17
W18
Wp10
Zp10.1
Zp17.1
Zp15.1
Φ160
Φ110
Φ225
Φ40
ul. 11 Listopada
794/3
795/2
794/2
796
799
800
805
806/1
806/2
806/3
806/4
807
808
2095
2086
804
694
695
696
697
765/2
764
766/9
3180
3181/2
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
770/3
770/4
771/4
771/6
776/8
776/9
776/10
777/2
777/3
777/4
778/3
779/13
786/9
786/10
786/12
786/14
786/3
2175/8
2175/9
1080/9
j.mb.



547/3
547/9
ul. Ostrowiecka
2135
809
ul. Plac Ignacego Potockiego
811
812/2
812/1
810/3
810/4
810/6
810/8
813/1
810/2
2219
2220
SW1
Zp14.1
Zp15.1
Zp16.1
Zp17.1
H7
W19
W19.1
Wp11
Wp12
Wp13
Wp14
Wp15
Wp16
Wp17
W21
W22
W23
ul. Warszawska
Ø225
Ø110
Ø40
Ø63
Ø160
2087
2088
786/15
786/13
786/16
GRANICA OPRACOWANIA
Zp12.1
Zp13.1
816
817
818
824/12
824/1
824/6
824/9
824/10
824/3
3236
3237
3238
3239
3240
Łączy Ark.nr.5
os. Bulwary


626/1
627
2113
632
629
628/5
628/4
625
617/3
617/4
617/8
617/12
615/2
617/4
557/
557/6
628/1
628/3
626/2
624
617/10
626/3
617/5
614
613/5
616
615/1
2135
2048
810/7
810/11
810/9
810/10
Zp19.1
H8
Wp19
W26
W27
Φ225
Φ63
Φ110
ul. Warszawska
W25
W24
Wp18
Φ40
Zp18.1
2089
788/2
828/4
826
827
825/5
822/11
825/6
3242
Bi
B
Ba
dr

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark 2

Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Skala: 1:500
Sekcja: 8.163.09.01.1.3; 8.163.09.01.1.4
Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 06.12.2021r,
służy do celów projektowych
wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego

Obciążeń służebności: nie badano

Wykonał:

Oznaczenie kancelaryjne:
GN.I.6640.1218.2021

Biała Podlaska 06.12.2021r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.I.6640.1218.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy	Starosta Radzyński
Wykonawca prac	Biuro Geodezyjne GEOPOL Wojciech Sprycha
Nr oraz data soprządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	dn:05.01.2022r GN.I.6640.1218.2021_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

LEGENDA:

PE110/160 – proj. sieć. wodociągowa

PE40/63 – proj. przyłącza wod

H1– proj. hydrant nadziemny

W1– proj. węzeł wodociągowy

Zp1– proj. zaślepka

SW1– proj. studzienka wodomierzowa

⋈ – proj. zasuwa liniowa

–×–×–×– – sieć do unieczynnienia / likwidacji

Wykonawca projektu:		**INBUD CONTROL** **Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych** **ul. Armii Krajowej 4** **21-500 Biała Podlaska**
Inwestor / Zamawiający:		**Miasto Radzyń Podlaski** **ul. Warszawska 32** **21-300 Radzyń Podlaski**

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.

Nr rysunku: 1	Arkusz: 2/2
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociągowej	Skala: 1:500

Autorzy:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania, sprawdzenia:	Podpis:
Projektant:	Janusz Smolarczyk	instalacyjna 715/BP/94	05.04.2022 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna 278/Lb/99	08.04.2022 r.	
Asystent projektanta:	inż. Jakub Wasiluk	-	-	



524
526/2
527/1
529
530
532/2
533/1
533/3
2341/9
2341/14
41/9
6108
2181
1229
ul. Warszawska
Bi
B
Ls V
m
m2
m3
u2
b2
o.p.
j.mb.
ch.pb.
ch.bt.
i.u.
i.b.
wo110
ks200
gs250
gs25
gn32
cnD80
147.77
145.38
147.88
146.88
147.61
145.12
147.43
145.09
147.42
144.94
147.29
144.69
147.11
146.11
147.11
144.80
147.78
147.66
147.33
147.18
147.05
147.38
147.44
147.37
147.35
146.26
147.01
145.91
147.01
147.14
147.09
146.57
146.66
146.58
146.28
145.21
146.34
146.3
146.9
147.8
147.5



535
536
538
541/12
541/9
541/18
541/10
541/3
541/6
541/8
2692
6418
6409
ul. Warszawska
ul. Morelowa
2759
2342/1
2341/13
2343
2344/1
2344/2
2346
2347/2
2342/2
2348/1
Br-RIVb
RIVb
Bi
B
Br
b3
b2
m2
maszt
ch.bt.
ch.kp.
i.b.
i.u.
gs250
ks200
kd200
wo110



543/1
543/2
543/3
544
545/1
545/2
546/1
546/2
547
2349/1
2349/2
2349/3
2349/4
2347/3
2350/1
2350/3
2350/4
2367/8
2367/9
2367/6
2367/4
2367/2
2367/1
2760
RIVa
ŁIII
B
m2
b2
S1
S2
S3
S4
S5
Si1
Φ200
Φ160
Zp2.1
Zp3.1
Zp4.1
Zp5.1
ul. Łąkowa
ul. War
ch.kp.
j.mb.
kp.
gs250


GRANICA OPRACOWANIA
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Warszawska
ul. Stefana Kardynała Wys
Obręb:0001 Radzyń Miasto
Obręb:0002 Biała
Łączy Ark nr.3
S6
Zp6.1
Φ200
Φ160
kabel ochrony katodowej
466
470
471
474
463/1
462/2
465/1
463/2
459/1
459/2
457/2
2750/2
548
2750/1
475
473/1
469/1
468/1
465/2
469/2
468/2
462/3
463/3
473/2
788/3
757/2
788/1
2019/1
649/1
644/1
645/10
645/2
656
655
654
652
653
2130/2
2012/3
2012/4
2131/2
ŁIII
RIIIb
RIVa
Bi
B
R

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.I.6640.1218.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy	Starosta Radzyński
Wykonawca prac	Biuro Geodezyjne GEOPOL Wojciech Sprycha
Nr oraz data soprządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	dn:05.01.2022r GN.I.6640.1218.2021_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	


476
450/7
438/9
438/12
446/3
454/2
454/3
449/3
438/10
441/4
442/5
2087/4
440/7
438/7
6495
657
658
645/9
650/1
665
666
667
668
669
670
671
RIIIb
RIVa
B
Bi
Bz
R
m
m2
m5
b2
u2
proj. k
j.kp.
ch.kp.
i.u.
j.mb.
gsD63
Odpowodz.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark 1

Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto; 0002 Biała
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Skala: 1:500
Sekcja: 8.163.08.05.2.3; 8.163.08.05.2.4
Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 06.12.2021r,
służy do celów projektowych
wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego
Obciążeń służebności: nie badano

Wykonał:

Oznaczenie kancelaryjne:
GN.I.6640.1218.2021

Biała Podlaska 06.12.2021r.


łączy Ark Nr 2
477/4
2252
672
675
m2
ch.kp.
i.b.
ogr.asz.
146.24
144.08
145.79
142.94
146.05
142.85
146.47
145.01
143.05
143.04
145.99
143.05
146.34
142.80
146.13
145.10
146.42
145.41
146.66
145.62
146.3
146.5
146.74
146.77
gs63
gs40
ks200
kd150

LEGENDA:

Φ250/200 – proj. sieć kanal. sanit.
Φ250/200 – proj. przyłącze kanal. sanit.
ZP1 – proj. zaślepka do rur PVC
S1 ○ – proj. studnia rewizyjna
Si1 ○ – włączenie do istn. studzienki rewizyjnej
✕✕✕✕ – sieć do unieczynnienia / likwidacji

Wykonawca projektu:	INBUD CONTROL Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych ul. Armii Krajowej 4 21-500 Biała Podlaska			
Inwestor / Zamawiający:	Miasto Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski			
Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.			
Nr rysunku: 2	Arkusz: 1/2			
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej			Skala: 1:500	
Autorzy:				
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania, sprawdzenia:	Podpis:
Projektant:	Janusz Smolarczyk	instalacyjna 715/BP/94	05.04.2022 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna 278/Lb/99	08.04.2022 r.	
Asystent projektanta:	inż. Jakub Wasiluk	-	-	


Łączy Ark Nr 1
ul. Bohaterów
ul. 11 Listopada
477/3
477/4
477/5
477/6
478/4
478/5
3455
792
689
688/1
683/2
684/2
686/1
683/1
684/1
687/1
682
685
672
2252
675
676
690
691
692
1078
1078/6
u
u2
b
b4
h2
m
m2
i
kp.
j.mb.
ch.kp.
mb.
Bi
B
R
RIVa
Rp.
ogr.dsz.
i.b.
48
30
32
34


ul. 11 Listopada
794/3
795/2
794/2
796
799
800
805
806/1
806/2
806/3
806/4
807
808
804
2095
2086
694
695
696
697
764
765/2
766/9
765/8
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181/2
770/3
770/4
771/4
771/5
771/6
776/8
776/9
776/10
777/2
777/3
777/4
778/2
778/3
779/3
786/3
786/9
786/10
786/12
786/14
1080/9
2175/1
2175/8
2175/9
RIVa
Bi
B
R
u2
u3
m2
m3
h3
b2
b3
j.mb.
ch.kp.
ch.bt.
kp.
gs25
gs63
146.3
146.4
146.1
146.5


547/3
547/9
547/9
ul. Ostrowiecka
2135
809
ul. Plac Ignacego Potockiego
1225/15
811
811
812/2
812/2
812/1
810/3
810/2
810/4
810/8
810/6
810/1
813/1
trylinka
2219
2220
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
Zp9.1
Zp9.2
Zp10.1
Zp11.1
Zp11.2
Zp12.1
Zp13.1
Φ250
Φ250
Φ250
Φ250
Φ250
Φ250
Φ160
Φ160
Φ160
Φ160
Φ160
Φ160
Φ200
GRANICA OPRACOWANIA
2087
2088
786/15
786/13
786/14
786/16
816
817
818
824/12
824/1
824/6
824/9
824/3
824/10
3236
3237
3238
3238
3239
3239
3240
3240
Łączy Ark nr 5
os. Bulwary
co 144/09
Bi
B


626/1
627
2113
629
628/5
628/4
625
632
617/3
617/1
617/8
617/12
617/4
615/2
557/
557/6
628/1
628/3
626/2
624
617/10
617/5
626/3
614
613/5
616
615/1
2135
2048
810/7
810/11
810/9
ul. Warszawska
810/10
Zp15.1
φ250
φ160
ul. Warszawska
φ250
S15
S16
2089
788/2
828/4
826
827
825/5
822/1
825/6
3240
3242

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark 2

Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Skala: 1:500
Sekcja: 8.163.09.01.1.3; 8.163.09.01.1.4
Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 06.12.2021r,
służy do celów projektowych
wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego

Obciążeń służebności: nie badano

Wykonał:

Oznaczenie kancelaryjne:
GN.I.6640.1218.2021

Biała Podlaska 06.12.2021r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.I.6640.1218.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy	Starosta Radzyński
Wykonawca prac	Biuro Geodezyjne GEOPOL Wojciech Sprycha
Nr oraz data soprządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	dn:05.01.2022r GN.I.6640.1218.2021_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

LEGENDA:

Ø250/200 – proj. sieć kanal. sanit.
Ø250/200 – proj. przyłącze kanal. sanit.
ZP1 – proj. zaślepka do rur PVC
S1 ○ – proj. studnia rewizyjna
Si1 ○ – włączenie do istn. studzienki rewizyjnej
× × × × – sieć do unieczynnienia / likwidacji

Wykonawca projektu:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych
ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Inwestor / Zamawiający:

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.

Nr rysunku: 2

Arkusz: 2/2

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Skala: 1:500

Autorzy:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania, sprawdzenia:	Podpis:
Projektant:	Janusz Smolarczyk	instalacyjna 715/BP/94	05.04.2022 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna 278/Lb/99	08.04.2022 r.	
Asystent projektanta:	inż. Jakub Wasiluk	-	-	



526/2
m
526/2
B
527/1
m2
527/1
Bi
529
u2
529
529
Bi
530
m3
B
m2
524
532/2
ul. Warszawska
147.44
147.37
j.mb.
j.mb.
147.38
wo110
ks200
gs250
gs250
147.78
147.66
147.33
147.18
147.05
147.77
145.38
147.88
146.88
147.61
145.12
147.43
145.09
147.42
144.94
147.11
144.80
147.29
144.69
147.35
146.26
147.01
145.91
147.01
147.14
147.09
146.57
146.66
146.58
146.9
146.28
145.21
146.34
147.8
6108
1229
i.u.
i.b.
ch.br.
Bi
Bi
2341/9
mb
LsV
2341/14
cnD80
41/9


533/1
533/3
535
536
538
541/12
541/9
541/10
541/3
541/6
541/18
541/8
2759
2342/1
2341/13
2343
2344/1
2344/2
2342/2
2346
Br-RIVb
RIVb
W17
W15
W16
SD10
SD9
ϕ200
ϕ400
ul. Morelowa
gs250
ch.bt.
ch.kp.
i.u.
i.b.
146.05
146.11
146.03
146.0
146.8
145.5
b3
b2
100a


W14
W13
W12
W11
W10
W9
W8
W7
W6
W5
SD8
SD7
SD6
SD5
SD4
ϕ400
ϕ400
ϕ400
ϕ400
ϕ400
ϕ400
ϕ200
ϕ200
ϕ200
ϕ200
ϕ200
543/1
543/2
544
545/1
545/2
2692
2347/2
2347/3
2348/1
2349/1
2349/2
2349/3
2349/4
2350/1
2350/3
2350/4
2367/8
2367/9
2760
ul. Łąkowa
RIVa
ŁIII
B
b2
m2
ch.kp.
j.mb.



GRANICA OPRACOWANIA
ul. Warszawska
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Stefana Kardynała Wys
Obręb:0002 Biała
Obręb:0001 Radzyń Miasto
W1
W2
W3
W4
W18
W19
W20
W21
SD1
SD2
SD3
SD11
SDi1
SDi2
Φ400
Φ400
Φ400
Φ200
Φ200
Φ200
Φ200
Φ200
463/1
466
470
471
465/1
463/2
462/2
459/1
2750/2
474
2750/2
548
546/1
546/2
547
2750/1
2750/1
475
473/1
469/1
468/1
465/2
469/2
468/2
462/3
463/3
459/2
473/2
788/3
2757/2
788/1
2013/1
618/1
644/1
2367/4
2367/2
2367/6
2367/1
2827/1
2130/2
2130/2
2012/3
2012/4
2012/3
2131/2
645/10
645/
ŁIII
ŁIII
ŁIII
ŁIII
ŁIII
ŁIII
B
B
B
B
B
B
Bi
Bi
Bi
RIIIb
RIIIb
R
RIIIb
m2
m2
m2
m2
m
m
m
m
i
i.b.
i.b.
ch.kp.
j.mb.
kabel ochrony katodowej
Łączy

457/2
456/4
476
450/7
438/9
438/12
446/3
454/2
454/3
449/3
438/10
RIIIb
B
Bi
m
m2
b2
u2
ul. Warszawska
Ogrodowa
656
657
658
655
654
652
653
650/2
645/9
665
667
RIVa
Bz
kp.
k
Ark nr.3
144.96
144.76
144.82
144.93
145.01
143.19
145.12
143.04
144.87
144.82
143.83
145.4
145.1
145.3
145.7
145.49
144.17
145.60
143.76
144.58
143.88
144.50
143.70
144.57
144.52
144.61
144.62
145.56
143.78
145.52
143.62
proj. k

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.I.6640.1218.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy	Starosta Radzyński
Wykonawca prac	Biuro Geodezyjne GEOPOL Wojciech Sprycha
Nr oraz data soprządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	dn:05.01.2022r GN.I.6640.1218.2021_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark 1

Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto; 0002 Biała
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Skala: 1:500
Sekcja: 8.163.08.05.2.3; 8.163.08.05.2.4
Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 06.12.2021r,
służy do celów projektowych
wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego

Obciążeń służebności: nie badano

Wykonał:

Oznaczenie kancelaryjne:
GN.I.6640.1218.2021

Biała Podlaska 06.12.2021r.



441/4
442/5
2087/4
438/7
440/7
477/4
6495
669
668
670
671
672
2252
675
m5
m2
48
54
52
ogrodz.
łączy Ark Nr 2

LEGENDA:

Φ400/200	- proj. sieć kanal. deszcz.
W1	- proj. wpust uliczny.
S1 ○	- proj. studnia rewizyjna dn1200mm
Si1 ○	- włączenie do istn. studzienki re
✕—✕—✕—✕	- sieć do unieczynnienia / likwidac

Wykonawca projektu:	INBUD CONTROL	INI Kontrola I Obsłu ul. A 21-50	
Inwestor / Zamawiający:		Miasto ul. \ 21-300	
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w R odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.			
Nr rysunku: 3		Arkusz: 1/2	
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej			
Autorzy:			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania, sprawdzenia:
Projektant:	Janusz Smolarczyk	instalacyjna 715/BP/94	05.04.2022 r.
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna 278/Lb/99	08.04.2022 r.
Asystent projektanta:	inż. Jakub Wasiluk	-	-

łączy Ark Nr 1


477/4
477/5
477/6
477/3
1078/4
1078/5
1078/6
683/2
683/1
684/2
686/1
688/1
689
692
690
691
684/1
687/1
682
685
675
676
672
2252
3455
792
ul. Bohaterów
ul. 11 Listopada
u
u2
b
b4
h2
m2
m
48
34
32
30
Rp.
RIVa
Bi
B
R
j.mb.
ch.kp.
kp.


ul. 11 Listopada
794/3
795/2
794/2
796
799
800
2086
805
806/1
806/2
806/3
806/4
807
808
804
2095
694
695
696
697
764
765/2
765/8
766/9
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181/2
3181/1
2175/1
2175/8
2175/9
771/2
771/4
771/5
771/6
770/3
770/4
776/8
776/9
776/10
777/3
777/4
778/2
778/3
779/3
1080/9
786/9
786/10
786/12
786/14
786/3
u2
u3
m2
m3
h3
b2
b3
Bi
B
R
RIVa
j.mb.
kp.
ch.kp.
ch.bt.
1-3166,1
1-3168,1


ul. Ostrowiecka
ul. Plac Ignacego Potockiego
ul. Warszawska
GRANICA OPRACOWANIA
SDi3
W23
W22
SD21
SD22
W24
SD23
W25
W26
SD24
W27
W28
SD25
W29
W30
SD26
W31
Φ200
Φ400
547/3
547/9
2135
809
811
812/2
812/1
810/3
813/1
810/2
810/4
810/8
810/6
2219
786/15
786/13
786/16
816
817
818
824/12
824/11
824/6
824/9
824/3
824/10
3236
3237
3238
3239
3240
Łączy Ark nr 5
os. Bulwary


ul. Warszawska
2135
2048
2220
810/7
810/11
810/9
810/10
810/1
628/1
628/3
628/5
628/4
629
632
557/6
626/1
626/2
626/3
627
625
624
2113
617/3
617/4
617/7
617/12
617/10
617/5
617/4
615/2
615/1
616
614
613/5
828/4
788/2
826
827
825/5
825/6
822/11
3242
W32
W33
W34
W35
W36
W37
SD27
SD28
SD29
ϕ400
ϕ200

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark 2

Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Skala: 1:500
Sekcja: 8.163.09.01.1.3; 8.163.09.01.1.4
Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 06.12.2021r,
służy do celów projektowych
wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego

Obciążeń służebności: nie badano

Oznaczenie kancelaryjne:
GN.I.6640.1218.2021

Wykonał:

Biała Podlaska 06.12.2021r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.I.6640.1218.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy	Starosta Radzyński
Wykonawca prac	Biuro Geodezyjne GEOPOL Wojciech Sprycha
Nr oraz data soprządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	dn:05.01.2022r GN.I.6640.1218.2021_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

LEGENDA:

ϕ400/200 – proj. sieć kanal. deszcz.

W1 ▥ – proj. wpust uliczny.

S1 ○ – proj. studnia rewizyjna dn1200mm

Si1 ○ – włączenie do istn. studzienki rewizyjnej

—×—×—×—×— – sieć do unieczynnienia / likwidacji

Wykonawca projektu:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych
ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Inwestor / Zamawiający:

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.

Nr rysunku: 3

Arkusz: 2/2

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej

Skala: 1:500

Autorzy:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania, sprawdzenia:	Podpis:
Projektant:	Janusz Smolarczyk	instalacyjna 715/BP/94	05.04.2022 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska	instalacyjna 278/Lb/99	08.04.2022 r.	
Asystent projektanta:	inż. Jakub Wasiluk	-	-	



530
m3
112
110
532/2
533/3
108
535
106
536
104
Br-RIVb
RIVb
541/3
100
2759
2342/1
6418
6108
131
127
m
m2
h
i
B
Bi
ch.bt.
ch.br.
ch.kp.
o.p.
PRAWO PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ 541/10
PRAWO PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ 541/6
W CELU DOJŚCIA DO BUD. ADM
W CELU DOJŚCIA DO BU
147.33
147.18
147.05
147.42
144.94
147.11
144.80
147.11
146.1
146.99
146.57
146.66
146.58
146.6
144.6
146.5
147.01
145.91
146.05
146.11
146.03
146.0
145.8
145.2
145.5
146.2
146.38
145.32
146.37
145.15
146.32
145.05
146.28
145.21
146.9
146.41
145.24
wo40
wo110
ks160
ks200
gn32
gs25
gs250
gs20
gn20
gn63
cnD80
3eSD
eS
eN
2t
2tD
1t
kl
i.u.
Proj.
Proj. KTp
l=10,5m/11


ul. Warszawska
PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 541/12 NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA
541/10
541/18
541/8
541/10
2692
543/2
543/3
2346
2349/1
2350/1
2350/3
SKO-2g nr 1
Proj. KTu
l=153,0m/157,5m
Proj. SKO-2g nr 2
Proj. rura osłonowa
RHDPE 125/7,1
l=69,5m
Proj. KTp
l=14,0m/14,5m
SKR-1 nr 1/1
Proj. SKR-1 nr 2/1
b3
b2
100a
98
125
123
119
117
113
113A
e
m
m2
i
j.mb.
mb.
kp.
ch.kp.
Bi
ks200
kd200
kd250
ks160
wo110
gs250
gn32
145.35
144.7


ul. Warszawska
Proj. KTu
l=160,0m/165,0m
Proj. SKO-2g nr 3
Proj. KTp
l=12,0m/12,5m
Proj. SKO-2g nr 4
Proj. SKO-2g nr 5
kabel ochrony katodowej 87/2014
Obręb: 0002 B
Obręb: 0001 Radzyń Miasto
545/1
545/2
546/1
546/2
547
548
2750/1
2750/1
475
473/1
2767/1
2367/4
2367/2
2350/4
788/1
2015/1
601
m2
m
ch.kp.
ch.gz.
j.mb.
ŁIII
B
wo150
wo40
wo32
ks200
ks150
gs250
eN
144.61
141.60
142.30
144.52
142.05
144.29
144.48
144.42
142.48
144.34
144.24
142.49
144.00
142.70
144.39
142.78
144.49
142.82
143.73
144.00
143.46
144.58
142.33
144.57
142.20
144.45
142.03
144.32
144.59
142.00
144.38
144.41
144.40
144.39
142.87
144.39
142.90
143.98
142.48
144.03
144.04
142.25
142.8
143.5
142.9
144.0
144.2
143.7
143.1
143.0



ul. Warszawska
ul. Stefana Kar
Proj. SKO-2g nr 6/2
Proj. KTp l=22,5m/23,0m
Proj. KTu l=53,0m/54,5m
Proj. rura osłonowa RHDPE 125/7,1 l=14,5m
Proj. SKO-2g nr 6
Proj. KTp l=17,0m/17,5m
Proj. SKO-2g nr 6/1
Proj. KTu l=16,5m/17,0m
c.d. w innym opracowaniu
Proj. KTp l=108,5m/111,5m
Proj. KTp l=11,0m/11,5m
Proj. SKO-2g nr 7
Proj. KTp l=4,0m/4,5m
Proj. KTp l=78,5m/81,0m
Zaślepka
Zaślepka
468/1
469/1
469/2
473/2
465/2
462/3
463/3
459/2
454/2
454/3
450/7
449/3
788/3
644/1
645/10
645/9
655
656
657
658
RIIIb
RIIIb
R
RIVa
B
Bi



Zaślepka
Proj. KTp
l=11,0m/11,5m
Proj. SKO-2g nr 8
Proj. KTp
l=3,0m/3,5m
Proj. SKR-1 nr 8/1
Proj. KTp
l=132,0m/136,0m
Proj. SKR-1 nr 9/2
Proj. KTp
l=10,0m/10,5m
Proj. SKO-2g nr 9
Proj. KTp
l=3,5m/4,0m
Proj. SKR-1 nr 9/1
Ogrodowa
438/10
438/9
441/4
442/5
2087/4
438/7
440/7
6495
667
669
2252
m2
m5
48
ks150
ks200
kd200
wo80
gs25
gs63
ch.kp.
j.kp.
i.b.
ogrosz.
145.7
146.1
146.3
145.3


ul. Bohaterów
Proj. SKO-2g nr 12
Proj. SKO-2g nr 11
Proj. SKO-2g nr 10
Proj. SKR-1 nr 10/1
Proj. rura osłonowa RHDPE 125/7,1 l=10,5m
Proj. rura osłonowa RHDPE 125/7,1 l=10,5m
Proj. KTu l=85,0m/87,5m
Proj. KTu l=3,0m/3,0m
Proj. KTu l=113,0m/116,5m
Proj. KTp l=11,5m/12,0m
Proj. KTp l=8,5m/9,0m
Proj. KTp l=3,0m/3,0m
Proj. KTp l=40,5m/41,5m
Zaślepka
Zaślepka
477/5
477/6
477/3
1078/5
3455
792
794/3
795/2
794/2
796
799
800
805
683/2
683/1
684/2
686/1
688/1
689
692
694
695
100/10
3161
3162
3163
3164
2779
u2
u3
u
b4
m3
m
i
Bi
B
R
RIVa
j.mb.
ch.kp.
kp.
rmp.
wo80
wo50
wo100
ks200
ks150
ks300
gs25
gs63
146.3
146.1
146.5


ul. Plac Ignacego Potockie
Proj. SKO-2g nr 13
Proj. SKO-2g nr 14
Proj. KTp
l=16,5m/17,0m
Proj. KTu
l=97,0m/100,0m
Proj. rura osłonowa
RHDPE 125/7,1
l=14,5m
Proj. KTp
l=13,5m/14,0m
Proj. KTu
l=80,5m/83,0m
Proj. SKR-1 nr 14/1
Zaślepka
806/2
806/4
807
808
810/3
3178
771/5
776/8
779/13
778/13
786/15
786/9
1080/7
1080/8
1080/9
816
818
817
824/11
824/12
2175/7
2208
m
m2
m3
u
u2
B
Bi
ch.kp.
ch.bt.
kp.
j.mb.
wo40
ks200
ks150
wo32
gs25
gs63
wo150
woD200
wo200
woD50
wod32
ch110
kd200
ks200
ksD150
146.57
144.59
146.78
144.92
146.78
144.76
147.0
146.51
146.4
146.44
146.48
146.80
146.20
146.17
146.23
144.75
146.50
145.15
146.43
144.50
146.45
146.47
146.44
146.55
145.35
146.09
145.82
146.15
144.92
146.01
146.07
146.36
143.31
146.02
143.31
145.85
144.62
145.56
143.31
146.11
146.28
144.62
146.30
146.07
145.88
145.85
146.07


ul. Warszawska
ul. Warszawska
Proj. SKO-2g nr 15
Proj. SKO-2g nr 16
Proj. SKO-2g nr 17
Proj. SKO-2g nr 18
Proj. SKO-2g nr 19
Proj. SKO-2g nr 20
Proj. SKR-1 nr 15/1
Proj. SKR-1 nr 18/1
Proj. KTp l=12,5m/13,0m
Proj. KTu l=45,0m/46,5m
Proj. KTp l=9,0m/9,5m
Proj. KTp l=80,0m/82,5m
Proj. KTp l=10,0m/10,5m
Proj. KTp l=9,0m/9,5m
Proj. KTu l=39,0m/40,0m
813/1
810/4
810/8
810/6
810/9
810/1
810/10
810/7
810/11
824/6
824/9
824/3
824/10
826
788/2
2048
2089
2088
7240
trylinka
ch.kp.
j.mb.
147.09
147.35
147.22
147.07
147.19

- nawierzchnia jezdni AC
- nawierzchnia jezdni SMA
- chodniki
- płytki z wypustkami
- ciągi rowerowe
- zjazdy z betonowej kostki brukowej
- zatoki prakingowe
- pierścień ronda - kostka granitowa

- krawężnik betonowy zatopiony (15x22 cm)
- krawężnik betonowy (15x30 cm)
- krawężnik granitowy zatopiony (15x22 cm)
- krawężnik granitowy (15x30 cm)
- obrzeże (8x25 cm)
- krawężnik na płask (15x30 cm)
- granica pasa drogowego
- drzewa do wycinki

LEGENDA BRANŻA TELETECHNICZNA

SKO-2g SKO-2g - proj. kanał technologiczny uliczny/przepustowy KTu/KTp

SKO-2g nr 1 - numer proj. studni kablowej SKO-2g

SKR-1 nr 1/1 - numer proj. studni kablowej SKR-1

KTu/KTp l =120,5m/124,0m - proj. kanał technologiczny KTu/KTp dł. trasowa (m)/dł. instalacyjna (m)


RO
50 mm
RŚ
RŚ
RŚ

PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTu

RO	rura osłonowa RHDPE 125/7,1
	podsypka 50 mm
RŚ	rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim
WMR	prefabrykowana wiązka mikrorur 40+7x10/8 koloru pomarańczowego


RO
RO
RŚ
RŚ
RŚ

PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp

RO	rura osłonowa RHDPEp 125/7,1
RŚ	rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim
WMR	prefabrykowana wiązka mikrorur 40+7x10/8 koloru pomarańczowego

- dodatkowa rura osłonowa RHDPE 125/7,1 na kanale technologicznym KTu

Wykonawca projektu:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych
ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Inwestor / Zamawiający:

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.

Nr rysunku: 4
Arkusz: 1/1

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny budowy kanału technologicznego
Skala: 1:500

Autorzy:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania:	Podpis:
Projektant:	inż. Leszek Parchomiuk	telekomunikacyjna LUB/0055/ZHOT/07	05.04.2022 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosław Głowacki	telekomunikacyjna LUB/0054/PWOT/07	08.04.2022 r.	

Przekrój normalny
ul. Warszawska
od km 0+000,00 do km 1+181,15
skala 1:50



Przekrój normalny
ul. Warszawska
od km 1+181,15 do km 1+442,98
skala 1:50



Przekrój normalny
ul. Warszawska
przekrój przez wyspę dzielącą na rondzie
skala 1:50



Przekrój normalny
przez rondo A-A
skala 1:50



Połączenie jezdni
z zatoką parkingową
skala 1:20



Połączenie zatoki parkingowej
z chodnikiem
skala 1:20



Połączenie jezdni
z chodnikiem
skala 1:20



Połączenie jezdni
z ciągiem rowerowym
skala 1:20



Połączenie chodnika
z ciągiem rowerowym
skala 1:20



Połączenie jezdni z chodnikiem
w miejscu przejścia dla pieszych
skala 1:20



Połączenie jezdni z ciągiem rowerowym
w miejscu przejazdu dla rowerów
skala 1:20



KONSTRUKCJA NR 1:
jezdnia ul. Warszawska - pełna konstrukcja

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S	- gr 4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W	- gr 8 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 20 cm
podbudowa pomocnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym $C_{3/4}$	- gr 15 cm

KONSTRUKCJA NR 2:
jezdnia ul. Warszawska - pełna konstrukcja

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA8	- gr 4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W	- gr 8 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 20 cm
podbudowa pomocnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym $C_{3/4}$	- gr 15 cm

KONSTRUKCJA NR 3:
jezdnia ul. Warszawska - wymiana nawierzchni po frezowaniu warstwy ścieralnej

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S	- gr 4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W	- gr 5 cm

KONSTRUKCJA NR 4:
chodniki

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej j/płytki z wyustkami na podsypce cem-pias	- gr 6+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 15 cm

KONSTRUKCJA NR 5:
zjazdy indywidualne

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce cem-pias	- gr 8+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 20 cm

KONSTRUKCJA NR 6:
zjazdy publiczne

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce cem-pias	- gr 8+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 20 cm
podbudowa pomocnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym $C_{3/4}$	- gr 15 cm

KONSTRUKCJA NR 7:
zatoki parkingowe

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce cem-pias	- gr 8+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 20 cm
podbudowa pomocnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym $C_{3/4}$	- gr 15 cm

KONSTRUKCJA NR 8:
jezdnia na ciągu rowerowym

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S	- gr 5 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 15 cm

KONSTRUKCJA NR 9:
pierścień ronda

warstwa ścieralna z kostki granitowej 14x14 na podsypce cem-pias	- gr 8+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3	- gr 30 cm

Pieczęć projektu:

INBUD CONTROL
Kontrola i Doradztwo Inżynierii Budowlanych
ul. Ikara Kraków 4
21-500 Biała Podlaska

Inwestor i Zamawiający:

Miasto Biała Podlaska
ul. Warszawska 32
21-500 Biała Podlaska

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odwodnieniem drogi na ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.

Nr arkusza:	Nr projektu:
3	1/1

Nazwa arkusza: Przekroje normalne odbudowy drogi

Skala: 1:50, 1:20

Autorzy:

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność, nr uprawnień	Data opracowania, podpis/data	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Wójcik	drogowa UJB/0129/PWOD/16	05.04.2022 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Monika Sikorska	drogowa UJB/0220/PWOD/19	05.04.2022 r.	
Asystent projektanta	inż. Daniel Wójcik	-	-	

Zjazd indywidualny/publiczny z betonowej kostki brukowej - rzut poziomy skala 1:50



Zjazd indywidualny - przekrój poprzeczny A-A skala 1:50



Zjazd publiczny z betonowej kostki brukowej - rzut poziomy skala 1:50



Zjazd publiczny - przekrój poprzeczny B-B skala 1:50



KONSTRUKCJA NR 4:
chodniki

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej/płytki z wypustkami na podsypce cem-pias - gr 6+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3 - gr 15 cm

KONSTRUKCJA NR 5:
zjazdy indywidualne

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce cem-pias - gr 8+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3 - gr 20 cm

KONSTRUKCJA NR 6:
zjazdy publiczne

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce cem-pias - gr 8+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem, kruszywo C90/3 - gr 20 cm
podbudowa pomocnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym $C_{3/4}$ - gr 15 cm

Wykonawca projektu:
INBUD CONTROL
Kontrola i Obsługa Inwestycji Budowlanych
ul. Armii Krajowej 4
21-000 Biała Podlaska

Inwestor / Zamawiający:
Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką do działki nr 532/2.

Nr rysunku:	Arkusz:
6	1/1

Tytuł rysunku:	Skala:
Zjazdy	1:50

Autorzy:

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność, nr uprawnień:	Data opracowania, sprawdzenia:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Wójcik	drogowa LUB/0172/PWOD/19	05.04.2022 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Sikorska	drogowa LUB/0052/PWBD/16	08.04.2022 r.	
Asystent projektanta:	inż. Daniel Wójcik	-	-	