

Załącznik nr 17 do SIWZ
WRG.271.10.2020

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Radzyń Podlaski

ul. Warszawska 32, 21 - 300 Radzyń Podlaski

tel. 83 351-24-60

tel/fax 83 352 - 80 - 85

Informacja dotycząca kolorystyki elementów zespołu pałacowo-parkowego

Nazwa zamówienia:

„Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”

Zamawiający wskazuje, że w Dokumentacji Projektowej (Część I, Zeszyt 1 PPK korpus główny, str. 20, 27, 33; oraz Część I, Zeszyt 1 PPK skrzydło wschodnie, str. 14 i 22-23; oraz Część I, Zeszyt 3 Projekt budowlany remontu budowlano konserwatorskiego elewacji pałacu Potockich, str. 7; oraz Część I, Zeszyt 4 projekt wykonawczy remontu budowlano-konserwatorskiego, str. 7), wskazane zostały następujące informacje dotyczące kolorystyki poszczególnych obiektów:

„farba (...)

farba numer - 86/8G - kolor ścian, warstwa podkładowa

farba numer - 83/8G x 1 + 84/8G x 3 - kolor płycin, tło tympanonów

farba numer - 9057G - kolor sztukaterii

farba numer - 9288G - kolor cokołu

farba numer - 90003RL- laserunkowe powłoki malarskie”

Zamawiający wskazuje, że nie wymaga stosowania farb żadnego konkretnego producenta, a treść Dokumentacji Projektowej w zakresie kolorystyki należy odwoływać do porządku barw NCS (Natural Colour System), zgodnie z następującą korelacją:

Kolor płaszczyzn ścian - warstwa podkładowa - nr 86/8 G - **NCS 0520-Y20R**

Kolor płycin - nr 83/8x1/3x84/8 G - **NCS 2030-60Rx1/3xNCS 2040-Y30R**

Kolor Sztukaterie - nr 9057 G - **NCS 0603-20R**

Kolor cokołu - nr 9288 G - **NCS 3010-Y30R**

Kolor płycin, gzymsów, listew, sztukaterii - powłoka laserunkowa - nr 9003 RL - **NCS 4550-Y70R**