

Zestawienie Drzwi

ID	Dw12	Dw13	Dw14	Dw15	Dw16	Dw17	Dw18	Dw19	Dw20
Ilość	1	4	1	2	1	1	1	1	1
Orientacja	L (1)	P (4)	P (1)	L (2)	L (1)	L (1)	P (1)	L (1)	P (1)
Rozmiar Szer. x Wys.	95×207	80×200	180×200	125×240	125×240	170×245	160×240	120×210	90×200
Nominalna szerokość ot...	110	90	190	135	135	170	170	130	100
Nominalna wysokość ot...	214 ⁵	205	205	245	245	245	245	215	205
Odporność ogniowa							EI 60, dymoszczelne		EI 60, dymoszczelne
Rzut									
Elewacja									

Dw21	Dw22	Dw23	Dw24	Dw25	Dw26
1	1	1	1	1	6
L (1)	P (1)	P (1)	L (1)	L (1)	L (3), P (3)
180×235	90×200	55×200	70×200	120×205	90×200
190	100	65	80	130	100
240	205	205	205	210	205
		EI 30, dymoszczelne			

Uwaga: po demontażu ist. stolarki i tynków dokonać ponownego pomiaru otworu. W razie potrzeby przed zamówieniem stolarki dokonać korekty jej wymiarów w stosunku do poszczególnych otworów okiennych. Wszystkie wymiary sugerowane. Ostateczne wymiary stolarki i otworów należy ustalić uwzględniając uwagi wybranego producenta.
Drzwi z wymaganym przepływem powietrza - wg oznaczenia na rzutach w projekcie technicznym tom 6 - instalacje wentylacji z klimatyzacją.

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ Dw11-Dw26
"dM Studio" Pracownia Architektoniczna

Element proj.:	PROJEKT TECHNICZNY	specjalność: ARCH.	data: I. 2022 r.	skala: 1:1
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Dw11-Dw26	nr rys.: A.19		
Obiekt:	Budynek "ORANŻERII"			
Lokalizacja budowy:	Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski dz. nr. geod. 1660/7, 1660/8	upr.nr.: 801/BP/94	podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Antonowicz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Dorota Antonowicz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	upr.nr.: 98/LBOKK/2012		